

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Торцовочный станок LTT MJ2236, 3 кВт, 600 мм, радиальный

Артикул: lttMJ2236



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **110 400 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная толщина распила, мм	120
Максимальная длина реза, мм	600
Размер стола, мм	830x1030
Вертикальный ход, мм	200
Диаметр пилы, мм	350
Посадочный диаметр пилы, мм	25.4
Угол поворота пилы по вертикали, град	45
Угол поворота пилы по горизонтали, град	45
Угол поворота относительно консоли, град	90

Частота вращения вала, об/мин	2800
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	380
Габариты в сборе, мм	1450x1050x1500
Габариты в упаковке, мм	1200x1100x900
Масса, кг	200

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Торцовочный станок MJ2236 радиальный предназначен для выполнения поперечной, продольной и угловой распиловки древесины и плитных материалов. Оборудование широко используется на мебельных, столярных и деревообрабатывающих предприятиях для точного раскроя заготовок и удаления дефектных участков древесины.

Станок эффективно справляется с обработкой брусков, досок, мебельных щитов и других деревянных заготовок, обеспечивая высокую точность реза и удобство эксплуатации.

Главным преимуществом модели **MJ2236** является универсальность. Оборудование поддерживает несколько видов обработки:

- торцевание и поперечное пиление;
- продольное пиление;
- пиление под углом в вертикальной плоскости;
- пиление под углом в горизонтальной плоскости;
- выполнение зарезки и пропилов.

Благодаря таким возможностям станок позволяет выполнять широкий спектр операций на одном рабочем месте, что особенно важно для мебельного и столярного производства.

Радиальный торцовочный станок MJ2236 оснащен мощным шпинделем 3 кВт, который обеспечивает стабильную работу оборудования и качественный распил различных пород древесины. Высокая мощность двигателя позволяет уверенно работать как с мягкими, так и с твердыми материалами.

Конструкция станка обеспечивает точное позиционирование пильного узла и плавное перемещение режущего инструмента, благодаря чему достигается аккуратный и чистый рез без сколов и дефектов.

Возможность пиления под различными углами значительно расширяет область применения оборудования и делает его удобным решением для изготовления мебельных элементов, дверных конструкций, столярных изделий и строительных деталей.

Надежность конструкции, высокая производительность и широкий функционал делают **торцовочный станок MJ2236** эффективным оборудованием для профессиональной деревообработки.

Сформировано 02.06.2026 22:49 · INTERTOOL.RU