

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трехпролетный горячий пресс LTT GH160H-10-3, Нопог, для мебельных плит со столом 3000x1300 мм

Артикул: GH160H-10-3



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 680 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Максимальная температура нагрева, С | 120 |
| Длина рабочего стола, мм | 3000x1300 |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 36 |
| Усилие прессования, т | 160 |
| Общая мощность, кВт | 4.0 |
| Размеры, мм | 4800x1700x2100 |
| Вес, кг | 10100 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 20 |
| Тип плиты | Цельная, сверленная |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Диаметр масляного цилиндра, мм | 85 |
| Количество гидроцилиндров, шт | 10 |
| Ход плиты, мм | 300 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Трехпролетный горячий пресс GN160-10-3 Honor предназначен для профессионального облицовывания мебельных плит и плоских столярных изделий. Оборудование применяется для двухстороннего прессования и склеивания различных древесных материалов с использованием современных клеевых составов и облицовочных покрытий.

Пресс активно используется на мебельных производствах, предприятиях по изготовлению дверей, фасадов и других плоских изделий из древесины и плитных материалов.

Модель оснащена рабочим столом размером 3000x1300 мм, что позволяет эффективно обрабатывать крупноформатные заготовки и мебельные щиты.

GN160-10-3 подходит для работы со следующими материалами:

- ДСП;
- МДФ;
- ДВП;
- фанера;
- столярная плита;
- мебельные щиты из массива древесины.

В качестве облицовочных материалов могут использоваться:

- натуральный шпон ценных пород древесины;
- ПВХ-пленка;
- пластик;
- декоративные покрытия различного типа.

Максимальная рабочая температура прессы достигает 120 °С, обеспечивая качественное приклеивание облицовочных материалов и надежную фиксацию поверхностей.

Особенностью конструкции является система нагрева на основе термомасла. Масло нагревается в электрическом бойлере до необходимой температуры и циркулирует внутри плит с помощью гидравлического насоса. Такая технология обеспечивает равномерный прогрев рабочих поверхностей и стабильное качество прессования.

Плиты прессы оснащены тепловой изоляцией, позволяющей эффективно удерживать температуру внутри системы и снижать теплопотери во время работы.

Конструкция оборудования выполнена из прочных сварных балок, что гарантирует высокую жесткость, устойчивость к нагрузкам и длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

Нижняя плита прессы выполнена подвижной, что облегчает процесс загрузки и выгрузки заготовок, а также повышает удобство работы оператора.

Управление всеми функциями осуществляется с главной панели, обеспечивая простую настройку рабочих параметров и контроль производственного процесса.

Благодаря надежной конструкции, высокой производительности и качественной системе нагрева **горячий пресс GH160-10-3** является эффективным решением для современных мебельных и деревообрабатывающих производств.

Сформировано 21.06.2026 10:36 · INTERTOOL.RU