

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения бетона KEOS KS-200 SET с прямой стойкой KS-250, 2400Вт

Артикул: KS-200SET



Характеристики

Мощность	2.4 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	200 мм
Наклон станины	Нет

Цена без учета доставки: **87 491 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.4
Диаметр сверления, мм	200
Частота вращения, об/мин	600
Количество скоростей	1
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1/2", 1 1/4"
Станина в комплекте	да
Тип сверления	Мокрое
Наличие удара	Нет

Наклон станины	Нет
Вес, кг	20

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения KEOS KS-200 SET (мотор KS-250 + прямая стойка KS-250)

Установка алмазного бурения **KEOS KS-200 SET** — профессиональный комплект для выполнения сухого и мокрого алмазного сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке, асфальте и других твердых строительных материалах. Оборудование сочетает мощный двигатель и надежную прямую стойку, обеспечивая высокую точность, безопасность и производительность при проведении строительных и монтажных работ.

Мотор: Надёжность и Контроль

Мотор в металлическом корпусе оснащён механическими и электронными системами защиты для двигателя и редуктора. Электронная регулировка оборотов позволяет вам точно контролировать скорость вращения алмазной коронки, что особенно полезно при начале бурения или прохождении пустот.

Двойная посадка шпинделя (½" и 1¼" дюйма) даёт возможность использовать различные алмазные коронки без необходимости в дополнительных переходниках. А пузырьковый уровень на верхней крышке двигателя поможет вам точно выставить оборудование.

Штатив: Стабильность и Удобство

В комплект входит прямой штатив, который обеспечивает надёжную фиксацию и стабильность во время работы.

Преимущества KEOS KS-200 SET:

- подходит для сухого и мокрого алмазного бурения;
- скорость вращения до 500 об/мин;

- возможность ручной работы и установки на стойку;
- подключение пылесоса и системы подачи воды;
- предохранительная муфта для защиты редуктора;
- Прямой штатив
- быстросъемное крепление двигателя;
- износостойкие стальные узлы с возможностью обслуживания;

Комплектация:

- Мотор KS-200
- Прямой штатив
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Набор для ТО:
- Сальник - 2 шт.
- Подшипник - 2 шт.
- Угольная щётка 6мм - 2 шт.

Установка алмазного бурения **KEOS KS-200 SET** станет оптимальным выбором для строительных компаний, монтажных организаций и специалистов, которым требуется надежное оборудование для точного сверления отверстий в твердых строительных материалах.

Сформировано 23.07.2026 04:56 · INTERTOOL.RU