

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения бетона KEOS KS-250 Jset стойка с наклоном на роликах KS-250J, 2800Вт

Артикул: KS-250JSET



Характеристики

Мощность	2.8 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	250 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **150 491 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.8
Диаметр сверления, мм	250
Частота вращения, об/мин	500
Количество скоростей	3
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1/2", 1 1/4"
Угол наклона	0- 45°
Длина корпуса коронки мм	550
Станина в комплекте	да

Тип сверления	Мокрое
Наклон штатива	Есть до 45°
Наличие удара	Нет
Наклон станины	Да
Вес, кг	29.1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения KEOS KS-250 JSET (мотор KS-250 + с регулировкой KS-250J)

Установка алмазного бурения KEOS KS-250 Jset — профессиональный комплект для алмазного бурения, созданный для эффективного сверления отверстий до 200 мм в кирпиче, бетоне и железобетоне. Этот набор сочетает в себе надёжность мотора и продвинутые функции наклонного штатива для вашей продуктивной работы.

Мотор: Защита и Универсальность

Сердце комплекта — профессиональный мотор в металлическом корпусе. Он оснащён масляным редуктором для долговечности, предохранительной муфтой для защиты от заклинивания коронки и блоком PRCD на силовом кабеле для вашей безопасности от утечек тока.

Двойная посадка шпинделя (½" и 1¼" дюйма) позволяет использовать различные коронки без дополнительных переходников. А пузырьковый уровень на верхней крышке двигателя помогает точно выставить оборудование.

Штатив: Гибкость и Комфорт

Штатив обладает быстрой и лёгкой сменой угла наклона, что даёт вам гибкость в работе. Ролики на каретке обеспечивают точное и плавное перемещение двигателя для аккуратного бурения. Мотор крепится к штативу с помощью быстросъёмной пластины, что упрощает сборку и разборку.

Преимущества KEOS KS-250 JSET:

- подходит для сухого и мокрого алмазного бурения;
- скорость вращения до 500 об/мин;
- возможность ручной работы и установки на стойку;
- подключение пылесоса и системы подачи воды;
- предохранительная муфта для защиты редуктора;
- прочная наклонная стойка с регулировкой угла;
- быстросъемное крепление двигателя;
- износостойкие стальные узлы с возможностью обслуживания;

Комплектация:

- Мотор KS-250
- Штатив с наклоном на роликах
- Набор ключей
- Гарантийный талон
- Сервисная книжка
- Набор для ТО:
- Сальник водяной муфты - 2 шт.
- Сальник главного вала - 1 шт.
- Манжета крышки редуктора - 1 шт.
- Подшипник якоря - 2 шт.
- Угольная щетка - 2 шт.

Установка алмазного бурения **KEOS KS-250 JSET** станет оптимальным выбором для строительных компаний, монтажных организаций и специалистов, которым требуется надежное оборудование для точного сверления отверстий в твердых строительных материалах.

