

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения бетона KEOS KS-350 Jset стойка с наклоном на роликах KS-450J, 3200Вт

Артикул: KS-350JSET



Характеристики

Мощность	3.2 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	350 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **203 866 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3.2
Диаметр сверления, мм	350
Частота вращения, об/мин	100-350, 100-530, 100-650
Количество скоростей	3
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1 1/4" UNC
Угол наклона	0- 45°
Длина корпуса коронки мм	550
Станина в комплекте	да

Тип сверления	Мокрое
Наклон штатива	Есть до 45°
Наличие удара	Нет
Наклон станины	Да
Вес, кг	36

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения KEOS KS-350 JSET (мотор KS-350 + с наклоном на роликах KS-450J)

Установка алмазного бурения профессиональный комплект для алмазного бурения, созданный для сверления отверстий до 350 мм в кирпиче, бетоне и железобетоне. Этот набор сочетает в себе высокопроизводительный мотор и многофункциональный наклонный штатив, обеспечивая максимальную эффективность и точность даже в самых сложных условиях.

Мотор: Защита и Адаптивность

Сердце комплекта — профессиональный мотор в металлическом корпусе. Он оснащён полным спектром механических и электронных защит для двигателя и редуктора, что гарантирует его долговечность. Электронная регулировка оборотов позволяет вам точно контролировать скорость вращения алмазной коронки, что критически важно при забурировании или прохождении пустот.

Трехскоростной редуктор мотора даёт возможность выбрать оптимальную скорость вращения для разных диаметров коронок, обеспечивая идеальное соответствие инструменту и материалу.

Штатив: Гибкость и Управление

Штатив обладает быстрой и лёгкой сменой угла наклона от 25° до 90°, что обеспечивает исключительную гибкость для бурения под различными углами. Две скорости редуктора каретки позволяют выбрать оптимальную скорость подачи мотора, адаптируясь под конкретные условия.

Для максимальной точности бурения, в комплекте предусмотрены пузырьковые уровни как на верхней крышке двигателя, так и на каретке, что позволяет идеально выставить оборудование.

Универсальность и Совместимость

Двойная посадка шпинделя ($\frac{1}{2}$ " и $1\frac{1}{4}$ " дюйма) даёт возможность использовать широкий ассортимент алмазных коронок без необходимости в дополнительных переходниках, что упрощает рабочий процесс.

KEOS KS-350 Jset — это идеальный выбор для профессионалов, которым нужна мощная, точная, адаптивная и высокоэффективная установка для алмазного бурения больших диаметров под любым углом.

Комплектация:

- Мотор KS-350
- Штатив с наклоном на роликах
- Набор ключей
- Гарантийный талон
- Сервисная книжка
- Набор для ТО:
- Сальник водяной муфты - 2 шт.
- Сальник главного вала - 1 шт.
- Манжета крышки редуктора - 1 шт.
- Подшипник якоря - 2 шт.
- Угольная щетка - 2 шт.

Установка алмазного бурения **KEOS KS-350 JSET** станет оптимальным выбором для строительных компаний, монтажных организаций и специалистов, которым требуется надежное оборудование для точного сверления отверстий в твердых строительных материалах.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU