

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения Diamaster Pro S-500A LCD, 3,9кВт

Артикул: 000.441.4646



Характеристики

Мощность	3.9 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	320 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **224 971 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3.9
Диаметр сверления, мм	320
Частота вращения, об/мин	260/550/85
Количество скоростей	2
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1/2,1/4"
Угол наклона	0- 45°
Станина в комплекте	да
Наклон станины	да

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Diamaster Pro S 500A LCD — профессиональная установка алмазного бурения, предназначенная для точного и эффективного сверления отверстий в кирпиче, бетоне, железобетоне с любым уровнем армирования, асфальте, природном и искусственном камне. Оборудование разработано для интенсивной эксплуатации на строительных площадках, при выполнении монтажных, инженерных и ремонтных работ.

Благодаря высокой мощности и современной системе управления установка уверенно работает с алмазными коронками диаметром **от 25 до 320 мм**, обеспечивая чистое сверление без ударной нагрузки и повреждения конструкции. Модель отлично подходит для устройства отверстий под инженерные коммуникации, системы вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления, электромонтажные и сантехнические работы.

Система **плавного пуска** снижает нагрузку на двигатель и электросеть при запуске, обеспечивает точное начало сверления и увеличивает срок службы оборудования. Универсальный шпиндель поддерживает крепление алмазных коронок **½" и 1¼"**, что позволяет использовать широкий ассортимент профессиональной оснастки.

Для надежной защиты двигателя установка оснащена **предохранительной муфтой** и интеллектуальной электронной системой управления, предотвращающей повреждение оборудования при заклинивании коронки и работе с повышенными нагрузками.

Одним из главных преимуществ модели является информативный **LCD-дисплей**, который в режиме реального времени отображает основные параметры работы: напряжение сети, потребляемый ток, текущую мощность двигателя, уровень нагрузки, время эксплуатации и состояние угольных щеток. Дополнительные световые индикаторы своевременно предупреждают оператора о перегрузке или перегреве двигателя, позволяя избежать аварийных ситуаций и продлить срок службы оборудования.

Diamaster Pro S 500A LCD сочетает высокую производительность, надежность и удобство эксплуатации, что делает установку оптимальным выбором для профессионалов, ежедневно выполняющих работы по алмазному бурению на строительных и промышленных объектах.

Преимущества

- Профессиональная установка для алмазного бурения;
- Диаметр используемых коронок – от 25 до 320 мм;
- Плавный пуск двигателя;
- Универсальный шпиндель под коронки ½" и 1¼";
- Предохранительная муфта для защиты двигателя;
- Электронная система управления двигателем;
- Информативный LCD-дисплей;
- Контроль напряжения, силы тока и мощности;
- Индикация перегрузки и перегрева;
- Контроль состояния угольных щеток;
- Подходит для интенсивной ежедневной эксплуатации.

Область применения

Установка Diamaster Pro S 500A LCD используется для алмазного сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, асфальте и камне при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий. Применяется при монтаже систем вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также для прокладки инженерных коммуникаций различного назначения.

Комплект поставки:

- Мотор Pro **S 500A LCD**
- Стойка Diamaster
- рычаг управления кареткой,
- ключи для установки коронок,
- монтажный комплект для крепления стойки,
- сумка

- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 23.07.2026 04:54 · INTERTOOL.RU