

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброкаток тандемный Vektor VRDR-3000

Артикул: 2974



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **3 248 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------------------|
| Бренд | VEKTOR |
| Цена в рублях | 3200000 |
| Видео Rutube | d9862e7a4b380485a57f5476bb586d93 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Эксплуатационная масса, кг | 3050 |
| Ширина вальцов, мм | 1200 |
| Диаметр вальцов, мм | 710 |
| Вибрация вальцов (передний/задний) | передний/задний |
| Частота вибрации, Гц (передний/задний) | 75/75 |

| | |
|---|-------------------|
| Центробежная сила, кН (передний/задний) | 35/35 |
| Амплитуда уплотнения, мм (передний/задний) | 0,5/0,5 |
| Статическая линейная нагрузка на вальце, Н/см (передний/задний) | 125/115 |
| Тип топлива двигателя | дизельный |
| Марка, модель двигателя | CHANGCHAI, ZN390B |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 28,5/38,75 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 2700x1320x2500 |
| Склад Москва | 2 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Виброкаток с сидением оператора Vektor VRDR-3000 – самоходная машина массой 2920 кг с двумя вальцами. Работает на топливном двигателе, управляется сидящим оператором. Поставляется с паспортом самоходной машины. Применение виброкатка Vektor VRDR-3000 Виброкатки VEKTOR ориентированы на дорожные и строительные работы высокого качества, в том числе на функционал муниципальных служб. Машины применяются в уплотнении, формировании, выравнивании: грунтовых и опорных оснований; асфальтовой поверхности, тротуаров, участков вокруг канализационных люков, обочин; поверхности из твердых отходов; небольших подземных стоянок, покрытия стадионов. Особенности и преимущества виброкатка Vektor VRDR-3000 Виброкаток работает от бензинового четырехтактного двигателя Changchai ZN390B мощностью 38 л.с. Скорость хода – до 10,5 км/ч. Машина оснащена реверсивным движением. Это дает оборудованию маневренность на ограниченном пространстве и сокращает время на обработку покрытия, т.к. техника может ехать вперед и назад без разворота корпуса. Также каток способен преодолевать уклон до 30°. Конструкция катка предусматривает бак для воды объемом 210 литров. Вода нужна для своевременной очистки агрегата: жидкость подается сразу на оба вальца, и с помощью скребка с их поверхности удаляются налипшие частицы уплотняемого покрытия. Виброкаток Vektor VRDR-3000 – компактная техника, удобная для работы. Оператору легко управлять катком при помощи руля с установленного на машине сидения. Для эксплуатации в темное время суток конструкция предусматривает светодиодные фары. В комплекте поставляются запасные приводные ремни, набор ключей и

подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 11:40 · INTERTOOL.RU