

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-CP-240D (гидравлический привод, электростарт, АКБ)

Артикул: 2300168



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **708 249 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	990x440x1100
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207093
Масса брутто, кг	268
Техническое обслуживание	043293;100;1 043293;200;1 046929;200;2 046929;20;2 046929;100;2
Частота вибрации, вибр/мин	5200
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1130x430x960
Объём топливного бака (л)	3.3
Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Габариты подошвы (мм)	700x450

Расход топлива л/час	1.4
Тип запуска	Электростарт
Комплектация	Колесный комплект, электростарт, АКБ
Вес брутто (кг)	268
Тип двигателя	Дизельный
Модель двигателя	Yanmar L70
Центробежная сила, кН	35
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	700
Рабочая скорость, м/мин	до 25
Серия	Профессиональная
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,3 / 7,0
Масса, кг	260
Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	ДТ
Детальное описание товара2	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА.

Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

 Основные особенности:

 <

Описание товара

Реверсивная вибрационная дизельная плита TSS-CP-240D предназначена для тяжелых условий работы и идеально подходит для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем.

Укомплектована колесным комплектом, возможно увеличение поверхности трамбования за счет расширительных боковых пластин, которые являются дополнительной опцией, арт. 207304. Машина обладает высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а также отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах.

Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-CP-240D (гидравлический привод, электростарт, АКБ)

Сформировано 26.07.2026 14:04 · INTERTOOLER.RU