

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-CP-320 (гидравлический привод, электростарт, АКБ)

Артикул: 2299545



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **569 164 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	950 x 490 x 1510
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207089
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/e06/zmgn71jdcfl33bqvgi15y3gdfrqampht.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/e7a/aqya54d8ary60l4ls1kvw https://tss.ru/upload/iblock/a4a/fnw92l1g500ng39b6k4p2q3ss3x3wqdi.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/a41/ur142olpu49welkf6l9g https://tss.ru/upload/iblock/a28/y7foy43yqueokrh3w9tu21q7xmzanl3g.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/fab/oklruie7kc3vg28gtbl24 https://tss.ru/upload/iblock/557/1x1be486wzuqi36xrto9sgfniaezfwu7.jpg
Техническое обслуживание	017255;20;0 017255;100;1 017255;200;1 034681;20;0 034681;100;0 034681;200;1 034688;20;2 034688;100;2 034688;200;2 009944;2

Частота вибрации, вибр/мин	4400
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1030 x 595 x 1030 (с расширительными пластинами)
Объём топливного бака (л)	6.1
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Габариты подшвы (мм)	860x585 (с расширительными пластинами)
Расход топлива л/час	3.7
Тип запуска	Электростарт
Комплектация	Электростарт, АКБ
Вес брутто (кг)	320
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Модель двигателя	Honda GX390
Центробежная сила, кН	46
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	800
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,7 / 11.7
Масса, кг	318

Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	Профессиональные вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работ уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Благодаря высокой маневренности даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные узлы от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого чугуна. Универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Особенности: Легкость манев </td>
Описание товара	Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Машины отличаются высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлическое управление для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные узлы от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого чугуна. Универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности: - Легкость маневрирования – быстрое перемещение; - Мощное уплотняющее воздействие; - Качественные компоненты,

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-CP-320 (гидравлический привод, электростарт, АКБ)

Сформировано 26.07.2026 12:57 · INTERTOOLER.RU