

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-VP90TH (колесный комплект, бак)

Артикул: 2299888



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **82 199 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	800x510x680
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207198
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/22c/htjl4c7s9cyqhsquudpgby4pzt42pmhq.jpg
Масса брутто, кг	84
Техническое обслуживание	024899;20;0 024899;50;1 024899;100;1 024899;200;1 034688;20;1 034688;50;1 034688;100;1 034688;200;1 034681;20;0 034681;50;1 034681;100;1 034681;200;1

Частота вибрации, вibr/мин	5600
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	910x510x800
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Одноходовая
Габариты подошвы (мм)	510x480
Расход топлива л/час	1.4
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект, бак
Вес брутто (кг)	84
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Центробежная сила, кН	15
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Рабочая скорость, м/мин	до 15
Серия	Стандартная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Масса, кг	80
Емкость водяного бака, л	12
Основание	Сварное
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	 ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ <iframe width="850" height="480" class="hidden-allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/VQaADNIXtLg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-TH, с рабочим ве водяного бака). Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асф
Описание товара	Виброплита с высоконадежным двигателем Honda - TSS-VP90TH (колесный комплект, бак) идеальна для дорожного строительства, коммуникаций. Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае ремонта. Виброплиты с бензиновыми двигателями Honda предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме бетона. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость в уплотнении. Отлично показала себя в работе с песчаным , гравийным основаниями, связными грунтами. О

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита TSS-VP90TH (колесный комплект, бак)

Сформировано 26.07.2026 04:45 · INTERTOOLER.RU