

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита TSS-VP90TL (колесный комплект, бак)

Артикул: 2299748



#### Характеристики


Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **59 005 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 800x510x680                                                                                                                                               |
| Гарантия, срок (мес)                    | 12                                                                                                                                                        |
| Артикул                                 | 207197                                                                                                                                                    |
| Картинки2                               | <a href="https://tss.ru/upload/iblock/b08/f9z83sk9h0qfrt5kvmi6ah45us1xy2wz.jpg">https://tss.ru/upload/iblock/b08/f9z83sk9h0qfrt5kvmi6ah45us1xy2wz.jpg</a> |
| Масса брутто, кг                        | 84                                                                                                                                                        |
| Техническое обслуживание                | 024899;20;0 024899;50;1 024899;100;1 024899;200;1 034688;20;1 034688;50;1 034688;100;1 034688;200;1 034681;20;0 034681;50;                                |

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Частота<br/>вибрации,<br/>вibr/мин</b>                        | 5600                                                             |
| <b>Габариты в<br/>рабочем<br/>состоянии<br/>(Д;Ш;В; мм)</b>      | 910x510x800                                                      |
| <b>Объём<br/>топливного<br/>бака (л)</b>                         | 3.6                                                              |
| <b>Уровень шума<br/>(dB/7м)</b>                                  | 105                                                              |
| <b>Тип<br/>виброплиты</b>                                        | Одноходовые                                                      |
| <b>Габариты<br/>подошвы (мм)</b>                                 | 510x480                                                          |
| <b>Расход<br/>топлива л/час</b>                                  | 1.4                                                              |
| <b>Тип запуска</b>                                               | Ручной стартер                                                   |
| <b>Комплектация</b>                                              | Колесный комплект, бак                                           |
| <b>Вес брутто<br/>(кг)</b>                                       | 84                                                               |
| <b>Тип двигателя</b>                                             | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
| <b>Модель<br/>двигателя</b>                                      | Loncin G200F                                                     |
| <b>Центробежная<br/>сила, кН</b>                                 | 15                                                               |
| <b>Глубина<br/>уплотнения<br/>сыпучих<br/>материалов,<br/>мм</b> | 300                                                              |
| <b>Рабочая<br/>скорость,<br/>м/мин</b>                           | до 15                                                            |
| <b>Серия</b>                                                     | Стандартная                                                      |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 / 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Масса, кг                    | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Емкость водяного бака, л     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Основание                    | Сварное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вид топлива                  | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Детальное описание товара2   | <p><b>ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>асфальт, выравнивать уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP90TL, с рабочим водяного бака). Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Нужно залатать небольшие трещины или выбоины в</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Описание товара              | <p>Виброплита TSS-VP90TL - универсальное оборудование для любого типа работ, оснащена системой подачи воды с регулировкой, обеспечивает бесперебойную работу по асфальтовому покрытию. Выравнивает плиточное покрытие с помощью полиуретановым надежным и экономичным двигателем Loncin, вибратор помещен в чугунный корпус, благодаря чему увеличивается срок службы. Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выравнивать уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если работы выполняются бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны да</p> |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | https://www.intertooler.ru                                                             |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                     |
| Юридический адрес      | 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                             |
| БИК                    | 040349602                                                                              |
| Расчетный счет         | 408028102300000073752                                                                  |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                   |

## ОПИСАНИЕ

Виброплита TSS-VP90TL (колесный комплект, бак)

Сформировано 26.07.2026 04:57 · INTERTOOL.RU