

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-VP90TL (колесный комплект, бак)

Артикул: 2299748



Характеристики


Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **59 005 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	800x510x680
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207197
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/b08/f9z83sk9h0qfrt5kvmi6ah45us1xy2wz.jpg
Масса брутто, кг	84
Техническое обслуживание	024899;20;0 024899;50;1 024899;100;1 024899;200;1 034688;20;1 034688;50;1 034688;100;1 034688;200;1 034681;20;0 034681;50;

Частота вибрации, вibr/мин	5600
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	910x510x800
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Одноходовые
Габариты подошвы (мм)	510x480
Расход топлива л/час	1.4
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект, бак
Вес брутто (кг)	84
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Центробежная сила, кН	15
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Рабочая скорость, м/мин	до 15
Серия	Стандартная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Масса, кг	80
Емкость водяного бака, л	12
Основание	Сварное
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ  асфальт, выравнивать уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP90TL, с рабочим водяного бака). Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Нужно залатать небольшие трещины или выбоины в
Описание товара	Виброплита TSS-VP90TL - универсальное оборудование для любого типа работ, оснащена системой подачи воды с регулировкой, обеспечивает бесперебойную работу по асфальтовому покрытию. Выравнивает плиточное покрытие с помощью полиуретановым надежным и экономичным двигателем Loncin, вибратор помещен в чугунный корпус, благодаря чему увеличивается срок службы. Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выравнивать уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброасфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны да

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита TSS-VP90TL (колесный комплект, бак)

Сформировано 26.07.2026 04:54 · INTERTOOL.RU