

Частота вибрации, вибр/мин	5500
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	715x500x1010
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Одноходовая
Габариты подошвы (мм)	530x500
Расход топлива л/час	1.7
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект, бак.
Вес брутто (кг)	96
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Центробежная сила, кН	15
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Рабочая скорость, м/мин	до 24
Серия	Стандартная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Масса, кг	93
Емкость водяного бака, л	12
Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	 ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ <iframe width="850" height="480" class="hidden-allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/VQaADNIXtLg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" class="hidden"></iframe> асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-WP100TH при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины в асфальте. Двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа
Описание товара	Виброплита TSS-WP100TH - профессиональная плита ТСС с двигателем Honda GX160. Позволяет обеспечить идеальную подготовку оснований для сооружений. Высокопрочное литое чугунное основание, которое выполнено из специального износостойкого сплава и колес. Утрамбовать грунт, асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-WP100TH. Является универсальным инструментом для асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины в асфальте. Двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже для работы на небольших рабочих участках на специальном кронштейне смонтированы транспортные колеса. Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости.

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита TSS-WP100TH (колесный комплект, бак)

Сформировано 26.07.2026 04:44 · INTERTOOLER.RU