

Юр.адр.: 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-WP70TL (колесный комплект, бак)

Артикул: 2299887



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **53 820 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750 x 450 x 640
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207188
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/604/15ri3is55q39iboihi8rjs6ihwu9fyku.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/0fc/7j70pdm3drtin1f312ruvferlhttps://tss.ru/upload/iblock/086/vbmfgm8z4g7wtdrzjbjdub9o7tvd640.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/982/1lrplgqznm1vi2gihldhr
Масса брутто, кг	70,5
Техническое обслуживание	017255;20;0 017255;50;1 017255;100;1 017255;150;1 017255;200;1 024899;20;0 024899;50;1 024899;100;1 024899;150;1 024899;200;0

Частота вибрации, вibr/мин	5600
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	720 x 360 x 910
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Одноходовая
Габариты подшвы (мм)	500x360
Расход топлива л/час	1.7
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект, бак
Вес брутто (кг)	70.5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Центробежная сила, кН	10,5
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Рабочая скорость, м/мин	до 24
Серия	Стандартная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Масса, кг	65
Емкость водяного бака, л	12
Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	<div class="marketing-card"><div class="block--left"><div class="description"><div class="title">Области применения</div><div>что позволяет обеспечить идеальную плотность поверхностей вдоль стен, фундаментов, бордюров и прочих сооружений, д</div></div><div class="block--right"><div class="description"><div class="title">Надежность работы</div><div>Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку. </div></div></div></div><div class="description"><div class="title">Надежность работы</div><div>Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку. </div></div></div>
Описание товара	Виброплита с баком для воды TSS-WP70TL - профессиональная виброплита с высокопрочным литым основанием, что позво асфальта. Система подачи воды съемная. Виброплита TSS-WP70TL идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных гру обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших н хранения; - Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение; - Рабочая плита выполнена из износостойкого, высок Защитный кожух от песка и грязи; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в ру

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита TSS-WP70TL (колесный комплект, бак)

Сформировано 26.07.2026 05:53 · INTERTOOLER.RU