

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Vektor VPG-140B

Артикул: 443



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **60 999 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-140B
Код номенклатуры	00-00000320
Крупно габаритный товар	Y
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/f6752f86fe7b6043d78f66ad6e40d72d/?r=wd
Модель двигателя	Lifan , 168 F-2
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	4,8 / 6.5
Производительность, м2/ч	до 650

Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения, мм	до 300*
Бак для воды	Нет
Реверсивное движение	Нет
Объем топливного бака, л	3,6
Ремень, 2шт	A737Li
Скорость передвижения, м/мин	до 25
Материал основания	Сталь (сварное)
Центробежная сила вибратора, кН	20
Колеса для перемещения	Да
Масса в рабочем состоянии, кг	101
Масса в упаковке, кг	107
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	740x500x740
Габариты подошвы виброплиты	610x450
Площадь подошвы виброплиты	0,27
Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм.	620x480x670
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Lifan
Склад Новосибирск	23
Склад Краснодар	2
Склад Екатеринбург	10
Склад Москва	25

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-140B разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Lifan, что делает её автономной. Мощность двигателя 4,8 кВт/6 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-140B Масса плиты – 115 кг. Толщина подошвы – 10 мм. Глубина уплотнения – до 300 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Простая конструкция плиты не требует частого обслуживания, стоимость ремонтных работ снижена. Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Плита преодолевает уклон до 30°. Комплектация: виброплита, транспортировочные колеса, складывающаяся ручка, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Дополнительно можно установить бак для воды. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 06.05.2026 21:59 · INTERTOOL.RU