

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Vektor VPG-50B

Артикул: 440



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **31 285 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Бренд | VEKTOR |
| Модель | VPG-50B |
| Код номенклатуры | 00000001447 |
| Крупно габаритный товар | Y |
| Модель двигателя | Lifan, 154F |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность ДВС, кВт | 1,9 |
| Мощности двигателя, л.с. | 2,6 |
| Производительность, м2/ч | 400 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Глубина уплотнения, мм | 200 |
| Бак для воды | Нет |
| Объем бака для воды, л | Нет |
| Реверсивное движение | Нет |
| Объем топливного бака, л | 1,6 |
| Скорость передвижения, м/мин | 22 |
| Материал основания | Сталь (сварное) |
| Центробежная сила вибратора, кН | 8,2 |
| Колеса для перемещения | Да |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель двигателя | Lifan |
| Склад Новосибирск | 41 |
| Склад Казань | 1 |
| Склад Краснодар | 2 |
| Склад Екатеринбург | 16 |
| Склад Москва | 19 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-50B разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Lifan, что делает её автономной. Мощность двигателя 1,9 кВт/2,6 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-50B
Масса плиты – 50 кг. Толщина подошвы – 8 мм. Глубина уплотнения – 200 мм. Скорость передвижения – 22 м/мин. Простая конструкция плиты не требует частого обслуживания, стоимость ремонтных работ снижена. Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Комплектация: виброплита, транспортировочные колеса, складывающаяся ручка, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:32 · INTERTOOL.RU