

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Vektor VPG-90B

Артикул: 442



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **44 009 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| Бренд | VEKTOR |
| Модель | VPG-90B |
| Код номенклатуры | 00000001449 |
| Крупно габаритный товар | Y |
| Видео Rutube | https://rutube.ru/video/edd22781a45f31ceec583dcdb7e261a9/?r=wd |
| Модель двигателя | Lifan , 168 F-2 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощности двигателя, л.с. | 4,8 / 6.5 |
| Производительность, м2/ч | 500 |

| | |
|--|-------------------|
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Глубина уплотнения, мм | до 300* |
| Бак для воды | Да |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Реверсивное движение | Нет |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Приводной ремень | A864Li |
| Скорость передвижения, м/мин | 25 |
| Материал основания | Сталь (сварное) |
| Центробежная сила вибратора, кН | 14 |
| Колеса для перемещения | Да |
| Масса в рабочем состоянии, кг | 88 |
| Масса в упаковке, кг | 92 |
| Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм | 880x450x670 |
| Габариты подошвы виброплиты | 570x420 |
| Площадь подошвы виброплиты | 0,24 |
| Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм. | 850x420x600 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель двигателя | Lifan |
| Склад Новосибирск | 76 |
| Склад Казань | 6 |
| Склад Краснодар | 11 |
| Склад Екатеринбург | 33 |
| Склад Москва | 12 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|---------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-90B разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Lifan, что делает её автономной. Мощность двигателя 4,8 кВт/6 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-90B Масса плиты – 90 кг. Толщина подошвы – 10 мм. Глубина уплотнения – до 300 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Простая конструкция плиты не требует частого обслуживания, стоимость ремонтных работ снижена. Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Комплектация: виброплита, бак для воды, транспортировочные колеса, складывающаяся ручка, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 06.05.2026 21:00 · INTERTOOL.RU