

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Вытяжка для стружки REALREZ FM300/220V, 1,5 кВт, 2 мешка

Артикул: REZ-FM300/220V



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **25 871 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	1.5
Тип фиксатора мешка/фильтра	пружина
Диаметр ротора, мм	490
Диаметр присоединительных патрубков, мм	1 x 130, 2 x 100
Номинальное напряжение, В	220
Производительность, м3/ч	41.67
Ёмкость мешка, литров	150

Количество патрубков воздуховодов, шт	3
Количество мешков накопителей. шт	2
Обороты двигателя, об/мин	2890
Размеры, мм	940 x 510 x 1960
Габаритные размеры в упаковке, мм	920 x 580 x 580
Масса, кг	40

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Вытяжка REALREZ FM 300/220V** - это надежное оборудование с простым обслуживанием и удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

### Основные преимущества:

- Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.
- Быстрая смена мешка.
- 4 ролика для лёгкого перемещения станка.
- Стабильная металлическая конструкция.
- 2-а всасывающих патрубка.

### Стандартная комплектация:

- Соединитель вытяжки в виде буквы Y 2 x 100.
- Металлическая, мобильная конструкция станка.

#### **Запчасти к вытяжке:**

- Полеуретановый шланг диаметром 100 мм;
- оцинкованная скоба;
- пластиковый мешок.

Сформировано 21.06.2026 10:36 · INTERTOOL.RU