

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вытяжка для стружки REALREZ FM300S/400V, 2,2кВт, 4 мешка

Артикул: REZ-FM300S/400V



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **34 020 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	2.2
Номинальное напряжение, В	380
Тип фиксатора мешка/фильтра	пружина
Диаметр ротора, мм	490
Диаметр присоединительных патрубков, мм	1 x 150, 3 x 100
Производительность, м3/ч	65
Ёмкость мешка, литров	150

Количество патрубков воздуховодов, шт	3
Количество мешков накопителей. шт	4
Обороты двигателя, об/мин	2950
Размеры, мм	1200 x 570 x 1960
Габаритные размеры в упаковке, мм	920 x 580 x 580
Масса, кг	64

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Вытяжка REALREZ REZ-FM300S/400V - это надежное оборудование с простым обслуживанием и удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Основные преимущества:

- Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.
- Быстрая смена мешка
- 4 ролика для лёгкого перемещения станка
- Стабильная металлическая конструкция
- 3-и всасывающих патрубка.

Стандартная комплектация:

- Металлическая, мобильная конструкция станка.
- 2 фильтр-мешка.
- 2 пластиковых мешка
- Соединитель вытяжки в виде буквы Y.

Запчасти к вытяжке:

- Оцинкованная скоба;
- фильтрация 2 мкм.

Сформировано 21.06.2026 10:35 · INTERTOOL.RU