

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WARRIOR W0103FL 400B Фуговальный станок

Артикул: 0301010140000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **130 200 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Комплектация | Запасной приводной ремень Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.83154-24 |
| Мощность двигателя выходная | 2,2 кВт, 400В |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) |
| Ширина реза | 203 мм |
| Максимальная глубина реза | 3,2 мм |
| Максимальная выборка фальца | 12,7 мм |
| Частота вращения режущего вала | 4800 об/мин, 19200 резов в минуту |

| | |
|---|---|
| Число ножей режущего вала | 4 |
| Размер ножей | 205x20x3 мм |
| Диаметр режущего вала | 78 мм |
| Длина стола | 1800 мм |
| Длина подающего стола | 880 мм |
| Длина приемного стола | 880 мм |
| Ширина стола | 200 мм |
| Высота стола от пола | 795 мм |
| Размеры параллельного упора | 889 x 124 мм |
| Угол наклона внутрь и наружу | 45° |
| Фиксированные углы наклона | 90°, 45° внутрь и наружу |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Магнитный выключатель | С защитой от перегрузки |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 1850 x 450 x 300 мм (фуганок) |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 655 x 455 x 615 мм (станина) |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 1850 x 845 x 1040 мм |
| Масса нетто / брутто | 205 / 217 кг |
| Описание для анонса | Ширина стола 200 мм Мощность двигателя 2,2 кВт |
| Спиральный вал Helical 200 мм для Warrior W0103FL | https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-200-mm-dlya-warrior-w0103fl/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Усиленный четырёхножевой режущий вал обеспечивает быстрое резание при отличной чистоте обработки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой. Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания с автоматическим стопором на 3 мм делает простой быструю настройку при повторяющимся фуговании.
- Магнитный выключатель с защитой от перегрузки
- *С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 06.05.2026 21:58 · INTERTOOL.RU