

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WARRIOR W0204 HL 400B Рейсмусовый станок с валом Helical

Артикул: 0401010165000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **255 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Комплектация | Чугунные расширители рабочего стола Запасной приводной ремень Мобильная база - корпус на колесах Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24 |
| Мощность двигателя выходная | 2,2 кВт, 400В |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) |
| Частота вращения режущего вала | 5000 об/мин |
| Режущий вал | Helical, 410 мм |
| Количество ножей | 85 |

| | |
|--|---|
| Размер ножей | 15 x 15 мм |
| Диаметр режущего вала | 75 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 5,6 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 406 мм |
| Максимальная глубина строгания по ширине 406 мм | 1,5 мм |
| Максимальная глубина строгания по ширине 204 мм | 4,5 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 204 мм |
| Подача | 5 метров в минуту, 6 метров в минуту |
| Подающий вал | Сталь с насечкой |
| Принимающий вал | Полиуретан |
| Длина стола | 453 мм |
| Ширина стола | 406 мм |
| Высота стола от пола | 680-880 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 830 x 620 x 1165 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 1060 x 860 x 1090 мм |
| Масса нетто/брутто | 239/269 кг |
| Описание для анонса | Ширина стола 400 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical |
| Спиральный вал Helical 410 мм для W0205 | https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-helical-410-mm-dlya-w0205/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|-------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |

ОПИСАНИЕ

- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность
- В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности регулировки ножей
- В редукторе предусмотрено автоматическое натяжное устройство для цепи
- Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки
- Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка

*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 07.05.2026 00:11 · INTERTOOL.RU