

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### WARRIOR W0604 В Барабанный шлифовальный станок

Артикул: 0701010146000-1001010150000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **176 500 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Шлифовальная лента 2330 x 97 мм, P120 Конвейерная лента 1236x592 мм, P120 Транспортная лента Тумба Мобильная база * Цифровой индикатор в комплект не входит и приобретается отдельно.
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24
Диаметр барабана	125 мм
Длина барабана	508 мм
Длина абразивной ленты	2330 мм
Ширина абразивной ленты	75 / 97 мм
Частота вращения барабана	1425 об/мин
Скорость ленты	0-3 м/мин

<b>Диаметр патрубка аспирации опилок</b>	100 мм
<b>Максимальная высота заготовки</b>	100 мм
<b>Минимальная высота заготовки</b>	0,8 мм
<b>Минимальная длина заготовки</b>	57 мм
<b>Максимальная ширина заготовки при работе с переворотом</b>	1016 мм
<b>Максимальная глубина съема</b>	0,4 мм
<b>Размер ленты шлифовального барабана</b>	2330 x 97 мм
<b>Размер конвейерной ленты</b>	1236 x 592 мм
<b>Мощность двигателя конвейера</b>	0,12 кВт
<b>Скорость движения конвейерной ленты</b>	0-10 об/мин
<b>Изменение высоты шлифовального барабана</b>	1,5 мм за оборот
<b>Номинальное напряжение</b>	230 В
<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Потребляемая мощность / пусковой ток</b>	2,25 кВт / 10А
<b>Мощность двигателя</b>	1,5 кВт
<b>Масса нетто / брутто</b>	123 / 150 кг
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	1150 x 780 x 650 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	1080 x 630 x 520 мм
<b>Размеры упаковки тумбы</b>	930 x 430 x 670 мм
<b>Масса нетто / брутто тумбы</b>	30 / 33 кг
<b>Описание для анонса</b>	Максимальная ширина обработки 1016 мм Мощность двигателя 1,5 кВт
<b>Транспортерная лента абразивная для WARRIOR W0604</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/transporternaya-lenta-abrazivnaya-dlya-warrior-w0604/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/transporternaya-lenta-abrazivnaya-dlya-warrior-w0604/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность
- Система i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки
- Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически
- Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера
- Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи
- Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты
- Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования
- Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана
- Металлические расширители рабочего стола обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок.

\* Мобильная база входит в комплект.

\* Расширители рабочего стола в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Сформировано 24.06.2026 06:57 · INTERTOOL.RU