

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WARRIOR W0604 Барабанный шлифовальный станок

Артикул: 0701010146000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **152 500 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Комплектация | Шлифовальная лента 2330 x 97 мм, P120 Конвейерная лента 1236x592 мм, P120 * Цифровой индикатор в комплект не входит и приобретается отдельно. |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24 |
| Диаметр барабана | 125 мм |
| Длина барабана | 508 мм |
| Длина абразивной ленты | 2330 мм |
| Ширина абразивной ленты | 75 / 97 мм |
| Частота вращения барабана | 1425 об/мин |
| Скорость ленты | 0-3 м/мин |

| | |
|--|---|
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 100 мм |
| Максимальная высота заготовки | 100 мм |
| Минимальная высота заготовки | 0,8 мм |
| Минимальная длина заготовки | 57 мм |
| Максимальная ширина заготовки при работе с переворотом | 1016 мм |
| Максимальная глубина съема | 0,4 мм |
| Размер ленты шлифовального барабана | 2330 x 97 мм |
| Размер конвейерной ленты | 1236 x 592 мм |
| Мощность двигателя конвейера | 0,12 кВт |
| Скорость движения конвейерной ленты | 0-10 об/мин |
| Изменение высоты шлифовального барабана | 1,5 мм за оборот |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 2,25 кВт / 10А |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Масса нетто / брутто | 123 / 150 кг |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 1150 x 780 x 650 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 1080 x 630 x 520 мм |
| Описание для анонса | Максимальная ширина обработки 1016 мм Мощность двигателя 1,5 кВт |
| Транспортерная лента абразивная для WARRIOR W0604 | https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/transporternaya-lenta-abrazivnaya-dlya-warrior-w0604/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|-------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |

Расчетный счет 40802810230000073752

Корреспондентский счет 30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность
- Система i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки
- Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически
- Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера
- Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи
- Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты
- Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования
- Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана
- Металлические расширители рабочего стола обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок.

* Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно.

* Расширители рабочего стола в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Сформировано 25.06.2026 10:52 · INTERTOOL.RU