

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Затирочная (заглаживающая) машина Vektor VK VSCG-1000 (Lifan 168 F-2)

Артикул: 381



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **47 060 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VSCG-1000
Код номенклатуры	00000003360
Видео Rutube	<a href="https://rutube.ru/video/88f1f9d7b7c1562effd55d06a6aa03c5/?r=wd">https://rutube.ru/video/88f1f9d7b7c1562effd55d06a6aa03c5/?r=wd</a>
Модель двигателя	Lifan 168F-2
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность ДВС, кВт	4,8
Мощности двигателя, л.с.	6,5
Тип запуска	Ручной стартер

Объем топливного бака, л	3,6
Диаметр диска, мм	960
Длина лопасти, мм	355*150
Диаметр заглаживания лопастями, мм	890
Материал основания	Сталь
Частота вращения, об/мин	60-100
Масса оборудования, кг	88
Масса оборудования в упаковке, кг	98
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	980*980*320
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1950*950*1000
Тип упаковки	Фанерная коробка
Гарантия	12 месяцев
Тип оборудования	Однороторная
Склад Новосибирск	38
Склад Казань	3
Склад Екатеринбург	19
Склад Москва	6

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Однороторная заглаживающая машина Vektor VSCG-1000 (Lifan) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров, гаражей,

на аэродромах и парковках. Поскольку машина оснащена бензиновым двигателем, важно, чтобы рабочее пространство было открытым и хорошо проветривалось. Принцип действия заглаживающей машины (вертолѐта) Vektor VSCG-1000 Модель VSCG-1000 управляется пешим оператором с помощью ручки-водила и подходит для затирки небольшой площади до 500 м<sup>2</sup>. Рабочий инструмент заглаживающих машин – металлические лопасти и диски. С помощью диска выполняется заглаживание бетонной смеси. Она становится более ровной, относительно шероховатой и нескользкой. Для повышенной прочности поверхности заглаживание проводят дважды. Лопастями проводят затирку – финальный этап обработки пола. Её нужно проводить по бетону, к которому уже не прилипает рука, но от которого ещё идет испарение влаги. Тогда на поверхности не останется следов лопастей, пузырей воздуха и других дефектов. На модель VSCG-1000 устанавливаются диски диаметром до 1000 мм.

Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VSCG-1000 На машине установлен бензиновый двигатель Lifan 168F-2 мощностью 6,5 л.с., он запускается ручным стартером. Есть датчик уровня масла, без масла машина не запустится. Диаметр обрабатываемой поверхности – до 1000 мм с диском, до 900 мм с лопастями. Агрегат плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. В экстренном случае машина останавливается и автоматически выключается. Угол наклона лопастей варьируется в диапазоне от 0 до 15°, что обеспечивает высокую мобильность машины и удобство использования. В комплект поставки заглаживающей машины входит основание с редуктором, шкив с приводным ремнем, двигатель, рукоять управления (водило), диск, лопасти и подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 10:49 · INTERTOOL.RU