

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Затирочная (заглаживающая) машина Vektor VSCG-1000 (Honda GX 160)

Артикул: 379



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **60 809 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|----------------|
| Бренд | VEKTOR |
| Модель | VSCG-1000 |
| Код номенклатуры | 00000000697 |
| Видео | Аргай |
| Модель двигателя | Honda GX 160 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность ДВС, кВт | 4 |
| Мощности двигателя, л.с. | 5,5 |
| Тип запуска | Ручной стартер |

| | |
|--|-------------------|
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Диаметр диска, мм | 960 |
| Длина лопасти, мм | 355*150 |
| Диаметр заглаживания лопастями, мм | 890 |
| Материал основания | Сталь |
| Частота вращения, об/мин | 60-100 |
| Масса оборудования, кг | 88 |
| Масса оборудования в упаковке, кг | 98 |
| Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм | 980*980*320 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 1950*950*1000 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип оборудования | Однороторная |
| Склад Новосибирск | 12 |
| Склад Казань | 10 |
| Склад Краснодар | 10 |
| Склад Екатеринбург | 19 |
| Склад Москва | 10 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Однороторная заглаживающая машина Vektor VSCG-1000 (Honda) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров, гаражей, на аэродромах и парковках. Поскольку машина оснащена бензиновым двигателем, важно, чтобы рабочее пространство было открытым и хорошо проветривалось. Принцип действия заглаживающей машины (вертолѐта) Vektor VSCG-1000 Модель VSCG-1000 управляется пешим оператором с помощью ручки-водила и подходит для затирки небольшой площади до 500 м². Рабочий инструмент заглаживающих машин – металлические лопасти и диски. С помощью диска выполняется заглаживание бетонной смеси. Она становится более ровной, относительно шероховатой и нескользкой. Для повышенной прочности поверхности заглаживание проводят дважды. Лопастьми проводят затирку – финальный этап обработки пола. Её нужно проводить по бетону, к которому уже не прилипает рука, но от которого ещё идет испарение влаги. Тогда на поверхности не останется следов лопастей, пузырей воздуха и других дефектов. На модель VSCG-1000 устанавливаются диски диаметром до 1000 мм.

Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VSCG-1000 На машине установлен бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с., он запускается ручным стартером. Есть датчик уровня масла, без масла машина не запустится. Диаметр обрабатываемой поверхности – до 1000 мм с диском, до 900 мм с лопастями. Агрегат плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. В экстренном случае машина останавливается и автоматически выключается. Угол наклона лопастей варьируется в диапазоне от 0 до 15°. В комплект поставки заглаживающей машины входит основание с редуктором, шкив с приводным ремнем, двигатель, рукоять управления (водило), диск, лопасти и подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 11:49 · INTERTOOL.RU