

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Затирачная (заглаживающая) машина Vektor VSCG-600 (Honda GX 160)

Артикул: 377



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **71 367 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VSCG-600
Код номенклатуры	00000000703
Видео Rutube	<a href="https://rutube.ru/video/d16c8c3c40ea3f803e221b8159cff247/?r=wd">https://rutube.ru/video/d16c8c3c40ea3f803e221b8159cff247/?r=wd</a>
Модель двигателя	Honda GX 160
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность ДВС, кВт	4
Мощности двигателя, л.с.	5,5
Тип запуска	Ручной стартер

Объем топливного бака, л	3,6
Диаметр диска, мм	600
Длина лопасти, мм	220*125
Диаметр заглаживания лопастями, мм	600
Материал основания	Сталь
Частота вращения, об/мин	60-100
Масса оборудования, кг	67
Масса оборудования в упаковке, кг	70
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	700*700*320
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1335*610*880
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Тип оборудования	Однороторная
Склад Новосибирск	3
Склад Казань	7
Склад Краснодар	9
Склад Екатеринбург	4
Склад Москва	5

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Однороторная заглаживающая машина Vektor VSCG-600 (Honda) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров, гаражей, на аэродромах и парковках. Поскольку машина оснащена бензиновым двигателем, важно, чтобы рабочее пространство было открытым и хорошо проветривалось. Принцип действия заглаживающей машины (вертолѐта) Vektor VSCG-600 Модель VSCG-600 управляется пешим оператором с помощью ручки-водила и подходит для затирки небольшой площади до 500 м<sup>2</sup>. Рабочий инструмент заглаживающих машин – металлические лопасти и диски. С помощью диска выполняется заглаживание бетонной смеси. Она становится более ровной, относительно шероховатой и нескользкой. Для повышенной прочности поверхности заглаживание проводят дважды. Лопастями проводят затирку – финальный этап обработки пола. Её нужно проводить по бетону, к которому уже не прилипает рука, но от которого ещё идет испарение влаги. Тогда на поверхности не останется следов лопастей, пузырей воздуха и других дефектов. На модель VSCG-600 устанавливаются диски диаметром до 600 мм. Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VSCG-600 На машине установлен бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с., он запускается ручным стартером. Есть датчик уровня масла, без масла машина не запустится. Диаметр обрабатываемой поверхности с диском и лопастями – до 600 мм. Агрегат плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. В экстренном случае машина останавливается и автоматически выключается. Угол наклона лопастей варьируется в диапазоне от 0 до 15°. В комплект поставки заглаживающей машины входит основание с редуктором, шкив с приводным ремнем, двигатель, рукоять управления (водило), диск, лопасти и подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 06.05.2026 21:11 · INTERTOOL.RU