

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Затирачная (заглаживающая) машина Vektor VSCG-600 (Lifan)

Артикул: 378



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **49 264 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VSCG-600
Код номенклатуры	00000002554
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/cf83a45d00a57089bf6d97fbcebeaf2a/?r=wd
Модель двигателя	Lifan 168F-2
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность ДВС, кВт	4,8
Мощности двигателя, л.с.	6,5
Тип запуска	Ручной стартер

Объем топливного бака, л	3,6
Диаметр диска, мм	600
Длина лопасти, мм	220*125
Диаметр заглаживания лопастями, мм	600
Материал основания	Сталь
Частота вращения, об/мин	60-100
Масса в упаковке, кг	70
Масса оборудования, кг	67,5
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	700*700*320
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1335*610*880
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Тип оборудования	Однороторная
Склад Новосибирск	11
Склад Казань	10
Склад Краснодар	2
Склад Екатеринбург	15
Склад Москва	10

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Однороторная заглаживающая машина Vektor VSCG-600 (Lifan) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров, гаражей, на аэродромах и парковках. Поскольку машина оснащена бензиновым двигателем, важно, чтобы рабочее пространство было открытым и хорошо проветривалось. Принцип действия заглаживающей машины (вертолёта) Vektor VSCG-600 Модель VSCG-600 управляется пешим оператором с помощью ручки-водила и подходит для затирки небольшой площади до 500 м². Рабочий инструмент заглаживающих машин – металлические лопасти и диски. С помощью диска выполняется заглаживание бетонной смеси. Она становится более ровной, относительно шероховатой и нескользкой. Для повышенной прочности поверхности заглаживание проводят дважды. Лопастьми проводят затирку – финальный этап обработки пола. Её нужно проводить по бетону, к которому уже не прилипает рука, но от которого ещё идет испарение влаги. Тогда на поверхности не останется следов лопастей, пузырей воздуха и других дефектов. На модель VSCG-600 устанавливаются диски диаметром до 600 мм. Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VSCG-600 На машине установлен бензиновый двигатель Lifan 168F-2 мощностью 6,5 л.с., он запускается ручным стартером. Есть датчик уровня масла, без масла машина не запустится. Диаметр обрабатываемой поверхности с диском и лопастями – до 600 мм. Агрегат плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. В экстренном случае машина останавливается и автоматически выключается. Угол наклона лопастей варьируется в диапазоне от 0 до 15°, что обеспечивает высокую мобильность машины и удобство использования. В комплект поставки заглаживающей машины входит основание с редуктором, шкив с приводным ремнем, двигатель, рукоять управления (водило), диск, лопасти и подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 12:01 · INTERTOOL.RU