

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок BELMASH MBG-200MW

Артикул: S234A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **15 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	16.5
Масса брутто, кг	18
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	480×335×325
Мощность, Вт	600
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S234A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Отгрузка после	21.08.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок предназначен для затачивания режущих инструментов при помощи вертикально вращающихся заточных дисков.

Конструкция

По центру расположен мощный асинхронный двигатель (600 Вт). По обе стороны от двигателя установлены заточные диски диаметром 200 мм и шириной 25 и 40 мм с различной зернистостью. Диски изготовлены из электрокорунда (нормальный 15А и белый 25А). Такой абразив используют для снятия заусенцев, фасок, обдирки на небольших заготовках, восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. п.

Оба диска оснащены стальными рабочими упорами (подручниками), защитными кожухами (листовая сталь), искрозащитными экранами (один из них с линзой).

Заточной диск на холостом ходу развивает скорость 2850 об/мин, что способствует высокой производительности модели.

На корпусе установлены устройство для правки диска и регулируемый узел подсветки. В нижней части основания имеется отсек для хранения инструментов. Основание из литого алюминия. Имеются два отверстия крепления к верстаку.

Преимущества:

- Мощный асинхронный двигатель;
- Популярный посадочный размер точильных кругов;
- Два диска разной зернистости для любых работ;
- Экраны для защиты оператора от продуктов обработки, в том числе с линзой;
- Регулируемые рабочие упоры;
- Виброгасящие ножки;

- Подсветка рабочей зоны;
- Возможность крепления к верстаку.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU