

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок LTT WT650, 370 Вт, 650 мм

Артикул: lttWT650



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **28 800 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0.37
Напряжение, В	220
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	2800
Размеры шлифовального круга, мм	150x12,7x40
Максимальный диаметр затачиваемых свёрл, мм	13
Угол поворота стола, градусов	0 ÷ 75
Габариты, мм	650x370x350
Габариты упаковки, мм	2 места: 510x340x370 и 660x180x120
Масса, кг	38

Максимальная толщина затачиваемых ножей, мм 3 ÷ 7

Ширина затачиваемых ножей, мм 15 ÷ 60

Максимальная длина затачиваемых ножей, мм 650

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Универсальный заточной станок WT650 – это профессиональное оборудование для качественной заточки ножей, свёрл, стамесок, долот и другого режущего инструмента. Станок широко применяется в столярных мастерских, мебельных цехах и на деревообрабатывающих предприятиях, где требуется высокая точность и надежность обработки инструмента.

Благодаря прочному литому основанию и продуманной конструкции, **заточной станок WT650** обеспечивает стабильную работу и минимальный уровень вибраций. Возможность регулировки угла заточки от 15 до 90 градусов позволяет максимально точно настроить оборудование под различные типы инструмента и задачи.

Станок для заточки ножей WT650 поддерживает обработку плоских ножей длиной до 650 мм, что делает его отличным решением для обслуживания деревообрабатывающего оборудования. Продольная подача ножа осуществляется вручную, обеспечивая полный контроль процесса заточки.

Дополнительно **универсальный заточной станок** оснащен приспособлениями для заточки свёрл диаметром от 3 до 16 мм, стамесок, зубил и инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Специальная система заточки свёрл позволяет выполнять качественную затыловку по задней грани для повышения эффективности сверления.

Подключение к сети 220В делает **станок WT650 для заточки инструмента** удобным для использования как в профессиональных мастерских, так и в небольших производственных помещениях.

В комплект поставки входят все необходимые держатели, зажимные патроны, шлифовальный круг и брусок для правки круга, что позволяет приступить к работе сразу после установки оборудования.

Комплектация станка: шлифовальный камень; брусок для правки круга; держатель для ножа до 650 мм; держатель для ножа до 120 мм; держатель для зажимного патрона; зажимной патрон для сверл от 3 до 16 мм; универсальные угловые прижимы; держатель для инструмента с круглым хвостовиком.

