

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Заточной станок LTT WT650, 370 Вт, 650 мм

Артикул: lttWT650



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **28 800 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0.37
Напряжение, В	220
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	2800
Размеры шлифовального круга, мм	150x12,7x40
Максимальный диаметр затачиваемых свёрл, мм	13
Угол поворота стола, градусов	0 ÷ 75
Габариты, мм	650x370x350
Габариты упаковки, мм	2 места: 510x340x370 и 660x180x120
Масса, кг	38

Максимальная толщина затачиваемых ножей, мм 3 ÷ 7

Ширина затачиваемых ножей, мм 15 ÷ 60

Максимальная длина затачиваемых ножей, мм 650

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Универсальный заточной станок WT650** – это профессиональное оборудование для качественной заточки ножей, свёрл, стамесок, долот и другого режущего инструмента. Станок широко применяется в столярных мастерских, мебельных цехах и на деревообрабатывающих предприятиях, где требуется высокая точность и надежность обработки инструмента.

Благодаря прочному литому основанию и продуманной конструкции, **заточной станок WT650** обеспечивает стабильную работу и минимальный уровень вибраций. Возможность регулировки угла заточки от 15 до 90 градусов позволяет максимально точно настроить оборудование под различные типы инструмента и задачи.

**Станок для заточки ножей WT650** поддерживает обработку плоских ножей длиной до 650 мм, что делает его отличным решением для обслуживания деревообрабатывающего оборудования. Продольная подача ножа осуществляется вручную, обеспечивая полный контроль процесса заточки.

Дополнительно **универсальный заточной станок** оснащен приспособлениями для заточки свёрл диаметром от 3 до 16 мм, стамесок, зубил и инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Специальная система заточки свёрл позволяет выполнять качественную затыловку по задней грани для повышения эффективности сверления.

Подключение к сети 220В делает **станок WT650 для заточки инструмента** удобным для использования как в профессиональных мастерских, так и в небольших производственных помещениях.

В комплект поставки входят все необходимые держатели, зажимные патроны, шлифовальный круг и брусок для правки круга, что позволяет приступить к работе сразу после установки оборудования.

**Комплектация станка:** шлифовальный камень; брусок для правки круга; держатель для ножа до 650 мм; держатель для ножа до 120 мм; держатель для зажимного патрона; зажимной патрон для сверл от 3 до 16 мм; универсальные угловые прижимы; держатель для инструмента с круглым хвостовиком.

