

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок REALREZ RU5, 375Вт, 220В

Артикул: REZ-RU5



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **98 800 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0.375
Напряжение, В	220
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	5200
Размеры цанг, мм	4, 6, 8, 10, 12, 25
Диапазон заточки сверл, мм	0-25
Углы заточки, градусов	0 ÷ 180
Угол заточки задней поверхности, градусов	0 - 44
Угол заточки передней поверхности, градусов	0-25

Шлифовальная чаша, мм	100x50x20
Габариты, мм	550 x 460 x 490
Масса, кг	52

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Заточной станок REALREZ RU5 предназначен для заточки инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава, заточки сверл, фрез, резцов, стихелей, пробойников и другого инструмента различной геометрии.

Преимущества:

- Легкая, быстрая и качественная заточка различного инструмента.
- Жесткая, устойчивая к вибрации конструкция и прецизионный шпиндель обеспечивают высокое качество заточки.
- Универсальная поворотная голова на 24 положения.
- Свободное вращение на 360° или 180°
- Широкий диапазон обрабатываемых инструментов
- Станок укомплектован алмазной и корундовой чашкой для заточки
- Компактная конструкция

Комплектация:

- Универсальный заточный станок U5

- приспособление для заточки фрез
- приспособление для заточки токарных резцов
- приспособление для заточки спиральный сверл
- корундовая шлифовальная чаша Ø100x50x20 мм
- цанги 4, 6, 8, 10, 12 мм
- алмазная чаша Ø100x50x20 мм
- запасной ремень
- инструмент для настройки и регулировки станка
- набор ключей
- инструкция на русском языке
- гарантийный талон

Сформировано 28.06.2026 04:39 · INTERTOOL.RU